Antes de comprar una estufa tenga mucho cuidado. El resultado de nuestros análisis muestra que en el mercado hay productos desde muy buenos (ninguno llega a la excelencia) hasta regulares, con diferencias de precios enormes y muchas veces injustificadas. Aquí lo orientamos para la mejor compra.

Estufas

Hasta ahora la limpieza de la estufa ha representado un pequeño dolor de cabeza en la cocina. Sin embargo, la cubierta sellada que ofrecen la mayoría de los modelos recientes, y funciones como autolimpieza del horno que incluyen algunos modelos, son un notable apoyo en la tarea de mantener limpio este electrodoméstico.

Otro buen atributo es el encendido electrónico que, al eliminar el piloto, representa un ahorro considerable de gas. Otras características de los recientes modelos de estufas que pueden ser igualmente importantes a la hora de decidirse por una, son la eficiencia con la que usan el gas, así como la precisión y estabilidad de la temperatura del horno.

Lamentablemente, los fabricantes describen algunas características de las estufas de modo confuso o poco útil. Un ejemplo son las denominaciones para los quemadores (auxiliar, pequeño, semirrápido, rápido, estándar, normal, ultrarrápido, jumbo, súper quemador). Por esta razón, al describir los quemadores nos referimos a sus diámetros, aunque debe señalarse que el calor que generan no siempre está en función de su tamaño.

Para el presente análisis se seleccionaron estufas de gas (natural o LP) medianas (de cuatro quemadores) y grandes (de seis quemadores o cuatro con uno grande al centro). Aunque existen modelos diseñados para empotrarse como parte de una cocina integral, sólo se analizaron las convencionales, también llamadas de piso.

El estudio

Se analizaron 22 modelos correspondientes a 11 marcas de estufas de gas de piso para uso doméstico (9 de cuatro quemadores y 13 de cinco o seis). Todas incluyen horno y encendido electrónico. Cada modelo se sometió a las 11 pruebas enlistadas a continuación:

Acabados

Se revisó visualmente la calidad de los acabados de las estufas, verificando que no presentaran partes filosas o punzocortantes, mala aplicación de recubrimiento y diferencia de tonos o rebabas. Se revisó también que las parrillas, quemadores y compartimientos interiores no presentaran sobrantes o faltantes de material o que estuvieran mal ensamblados. No se detectaron problemas.

Seguridad en horno y quemadores superiores

Se evaluó con base en las siguientes tres pruebas:

Fugas. Se verificó que las estufas no presentaran fugas de gas y que las perillas, puertas, quemadores, parrillas del horno y accesorios funcionaran de manera satisfactoria.

Temperatura exterior. Se constató que la temperatura en las superficies exteriores, perillas, interruptores, manijas y jaladeras no fuera excesiva.

Tiempo de encendido. Se revisó que el encendido de los quemadores ocurriera en menos de cuatro segundos. Un tiempo mayor puede provocar acumulación de gas y posibles explosiones. Todos los modelos cumplieron.

Capacidad térmica de los quemadores superiores (poder calorífico)

Se verificó que los quemadores cumplieran con la capacidad térmica declarada por el fabricante –cantidad de calor que puede suministrar un quemador, expresada en kilojoules/hora (kJ/h).

Eficiencia térmica de los quemadores de la estufa

La eficiencia térmica es la relación entre la capacidad térmica (poder calorífico) del quemador y el consumo de gas. A mayor eficiencia, mayor ahorro de tiempo y gas. La eficiencia se determinó midiendo el consumo de gas necesario para incrementar la temperatura de dos litros de agua de 15°C a 85°C. Los modelos más eficientes recibieron mejor calificación.

Graduación y precisión del selector de temperatura del horno

Se determinó la diferencia entre dos temperaturas indicadas en el selector y las correspondientes medidas dentro del horno (una vez estabilizadas).

Estabilidad térmica del horno

Se determinó la capacidad de cada modelo para mantener la temperatura seleccionada.

Tiempo de calentamiento del horno

Se midió el tiempo que tarda el horno en incrementar su temperatura en 200°C a partir de la temperatura ambiente. A menor tiempo, mejor evaluación.

Información al consumidor

Las estufas debían presentar nombre del fabricante o importador, marca, modelo, país de origen e información de seguridad; así como información sobre la tensión de alimentación, corriente nominal y potencia de consumo (en algunos casos). Todos los modelos cumplieron.

Instructivo y garantía

Se revisó que incluyeran instructivo de instalación y operación en español, con información suficiente para la correcta operación del equipo. La garantía debía indicar vigencia, alcance, lugar donde hacerse efectiva, restricciones e información de los centros de servicio.

Atributos y accesorios

En las tablas correspondientes puede consultar los principales atributos y accesorios que ofrecen los modelos analizados.

¿Cómo evaluamos?

◗ Para la evaluación de las estufas se consideró la eficiencia de los quemadores, así como la precisión y estabilidad para controlar la temperatura del horno. Otro elemento a considerar por usted es el precio, que como se ve en las tablas, puede tener variaciones de un modelo a otro. En el precio influyen, además de los accesorios, la presentación y los materiales de fabricación de la estufa. En general, las más costosas están fabricadas con acero inoxidable, en tanto que las económicas usan lámina porcelanizada (un material de menor calidad).

◗ Los quemadores fueron clasificados de acuerdo con su diámetro como "mini" (menores a 65 mm), "pequeño" (hasta 78 mm), "estándar" (hasta 99 mm), "grande" (hasta 114 mm) y "extra grande" (de mayor diámetro). También se usó la denominación "oval" para el quemador que está debajo del comal. Recuerde que el calor que generan estos quemadores no siempre está en función de su tamaño, por lo que es recomendable revisar el manual de usuario.

◗ Se detectaron diferentes modos de expresar las graduaciones de temperatura en el selector del horno, y la evaluación de algunos modelos se vio seriamente afectada cuando los hornos no indicaban valores de temperatura en su selector. Esta característica fue considerada una falla dado que impide o dificulta que el usuario establezca la temperatura deseada (tiene que recurrirse al manual para conocer la equivalencia de "niveles" a valores de temperatura, pero en ocasiones esta información ni siquiera está incluida en el manual).

◗ La capacidad de los hornos para mantener la temperatura seleccionada (estabilidad térmica) fue otro elemento importante a considerar. Variaciones demasiado grandes implican que el platillo horneado se somete a temperaturas que pueden ser inadecuadas. La estabilidad se consideró como **Muy alta** para fluctuaciones no mayores a +/- 5ºC, **Alta** si fluctúa entre 6 y 10ºC, Media de 10ºC a 15ºC, y **Baja** entre 16ºC y 20ºC.

Estufas de 4 quemadores

Marca / Modelo / Ancho / País de origen	Garantía (años)	Quemadores superiores (parrilla)				Horno						Evaluación global de calidad
		No. / Tamaño / Diámetro (mm)	Capacidad térmica (kJ/h)		Eficiencia de los quemadores	Capacidad térmica (kJ/h)		Alto x ancho x prof. (cm)	Tiempo de calentamiento (minutos)	Graduación del selector de temperatura (perilla)	Precisión del control de temperatura	Estabilidad térmica	
			Declarada	Medida		Declarada	Medida						
Blue Point / BPE2458CN / 20" / Colombia	1	3 / Pequeño / 66 1 /Estándar / 86	5400 7000	5400 7000	E	10800	8116	43 x 35 x 41	9	4 puntos en ºC	MB	Muy alta	**MB**
Bosch / P1 Piso / 22" / México	2	1 / Mini / 55 2 / Pequeño / 75 1 / Grande /100	2500 4100 7300	2500 4100 7300	E	11200	8258	34.5 x 44 x 47	12	6 puntos en ºC	E	Muy alta	**MB**
IEM / EI203NI / 20" / México	1	3 / Pequeño / 73 1 / Grande / 105	8440 11078	8440 8685	MB	10023	9539	38.5 x 39 x 43	7	3 puntos en ºC	B	Muy alta	**MB**
Koblenz / ESLKC221 / 22" / Chile	1	2 / Pequeño / 75 2 / Estándar / 95	4900 7300	4900 7300	MB	9000	8116	36 x 35 x 44.5	10	4 puntos en ºC	E	Muy alta	**MB**
Mabe / EM242B / 24" / México	1	3 / Pequeño / 73 1 / Grande / 105	8440 11078	8440 11078	B	11605	10465	38 x 49 x 43	10	5 Niveles[1]	E	Muy alta	**MB**
Whirlpool / WCE2767KN1 / 20" / México	1	4 / Estándar / 79	7000	7000	B	10000	9184	40 x 37 x 45	8	6 puntos en ºC	E	Alta	**MB**
Continental / CP220 / 20" / México	1	3 / Pequeño / 76 1 / Estándar / 86	3900 5300	3900 5300	E	7500	6763	35 x 40 x 47	25	5 puntos en ºC	R	Muy alta	**B**
Supermatic / SF13420PB / 20" / México	1	4 / Pequeño / 73	6500	6500	MB	10000	9255	37.5 x 40 x 45	10	Sin referencia[2]	No evaluable[3]	Muy alta	**B**
Acros / AF20500PQ / 20" / México	1	4 / Pequeño / 73	6500	6500	B	10000	9184	37.5 x 40 x 45	9	4 niveles	No evaluable[3]	Muy alta	**R**

[1] Los niveles d
[2] El selector sólo tiene como referencia un indicador de más o menos (- → +) temperatura, sin hacer referencia a ninguna escala.
[3] Al no presentar referencia en temperatura, no se tiene contra qué comparar.

E = Excelente | **MB** = Muy bien | **B** = Bien | **R** = Regular

Ficha técnica

Periodo de análisis: 24 de octubre a 7 de noviembre de 2006.
Periodo de muestreo: 24 de octubre a 24 de noviembre de 2006.
Marcas/modelos analizados: 11 / 22
Pruebas realizadas: 396

Normatividad

NOM-19-SEDG-2002. Aparatos domésticos para cocinar alimentos que utilizan gas LP o gas natural. Especificaciones y métodos de prueba.
Métodos de prueba del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor

Quién es Quién en los precios

Precios mínimos y máximos de Estufas de gas de piso en las ciudades de México, Monterrey y Villahermosa
(Precios levantados del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2006)

Ciudad de México				Monterrey				Villahermosa			
Precio mínimo o único	Tienda	Precio máximo	Tienda	Precio mínimo o único	Tienda	Precio máximo	Tienda	Precio mínimo o único	Tienda	Precio máximo	Tienda
2,383	Tienda Trabajadores del Sector Eléctrico	2,474	Gigante	2,499	Gigante			2,429	Super Maz		
8,120	Liverpool										
2,899	Centro Mueblero										
3,757	Viana	4,599	Sears	4,599	Sears						
3,260	ISSSTE	4,299	Sears	2,776	Mueblería Elizondo	3,299	LM Bodegas	3,260	ISSSTE		
4,759	Fábricas de Francia y Liverpool	4,849	Sears	4,759	Mega Elektra	4,849	Sears	4,759	Fábricas de Francia		
3,799	Sears			2,999	Dorians			2,868	La Guadalupana	3,149	Contino
2,305	Tienda Trabajadores del Sector Eléctrico	2,799	Coppel	2,384	Mueblería Standar	2,399	Famsa	2,349	La Guadalupana	2,799	Coppel
2,395	Viana	2,897	Coppel	2,766	El Surtidor del Hogar			2,447	La Guadalupana	2,899	Coppel

Nota: La dirección de los establecimientos que se muestran en el
o llamando al 5625-6700 ext. 1621, o mediante un correo a quienesquien@profeco.gob.mx.

Recomendaciones de compra

- **Antes de comprar seleccione el lugar en donde va a colocar la estufa y considere la instalación de gas, instalaciones eléctricas, salida de humo y el espacio libre.**
- **El encendido electrónico puede representar un ahorro en el consumo de gas de hasta 20%.**
- **Pregunte al vendedor para qué tipo de gas está ajustada la estufa (LP o natural). Si no se encuentra ajustada al suministro de gas de su hogar, será necesario llamar al centro de servicio del fabricante para que hagan las adecuaciones necesarias antes de instalarla.**

Estufas de 5 o 6 quemadores

Marca / Modelo / País de origen	Garantía (años)	Quemadores superiores (parrilla)				Horno							Evaluación global de calidad
		No. / Tamaño / Diámetro (mm)	Capacidad térmica (kJ/h)		Eficiencia de los quemadores	Capacidad térmica (kJ/h)		Alto x ancho x prof. (cm)	Tiempo de calentamiento (minutos)	Graduación del selector de temperatura (perilla)	Precisión del control de temperatura	Estabilidad térmica	
			Declarada	Medida		Declarada	Medida						
Acros / AF30529RBO / México	1	4 / Pequeño / 73 2 / Extragrande / 115	6800 7500	6800 7500	B	13600	12316	40 x 63 x 46.5	9	6 puntos en ºC	E	Muy alta	**MB**
Bosch / BP310 / México	2	4 / Pequeño / 76 2 / Estándar / 85	3900 5300	3900 5300	MB	10000	9112	34.5 x 64 x 47	13	6 puntos en ºC	MB	Muy alta	**MB**
Bosch / P4 Piso 30" / México	2	1 / Mini / 55 4 / Pequeño / 75 1 / Grande / 100	2500 4100 7300	2500 4100 7300	MB	12200	11034	35 x 65 x 47	13	6 puntos en ºC	MB	Alta	**MB**
Continental / CP340 / México	1	4 / Pequeño / 75 2 / Estándar / 86	3900 5300	3900 5300	E	10000	8258	35 x 65 x 47	14	6 puntos en ºC	E	Alta	**MB**
Koblenz / EL4N / México	3	4 / Pequeño / 73 2 / Grande / 105	5200 6000	5200 6000	B	13000	13241	42 x 66 x 49	9	6 puntos en ºC	E	Muy alta	**MB**
Mabe / EM1765XO / México	1	2 / Estándar / 86 2 / Extragrande / 119 1 / Oval /	7385 10550 6330	7385 8543 6330	B	16880	12957	39.5 x 63.5 x 45	8	3 puntos en ºC	E	Muy alta	**MB**
GE / EG910DX / México	1	4 / Estándar / 86 1 / Grande / 103 1 / Extragrande / 120	7385 7385 10550	7385 7385 10550	R	14770	11960	39.5 x 67 x 45	7	3 puntos en ºC	E	Muy alta	**B**
IEM / EI702NC / México	1	4 / Estándar / 86 1 / Oval /	7385 6330	7385 6330	R	14770	11390	39.5 x 64 x 45	11	5 Niveles [1]	E	Muy alta	**B**
Supermatic / SF15430PBO / México	1	6 / Pequeño / 73	6800	6800	MB	13600	12316	41 x 63 x 47	5	4 Niveles	No evaluable [3]	Muy alta	**B**
Whirlpool / WF30845PBO / México	1	5 / Estándar / 79 1 / Extragrande / 116	7000 9500	7000 9500	R	13600	12316	40 x 63 x 47	10	6 puntos en ºC	E	Muy alta	**B**
Blue Point / BPE3657CA3 / México	1	4 / Estándar / 79 1 / Oval /	7000 7900	7000 7900	B	13600	12245	40 x 63 x 45	10	Sin referencia [2]	No evaluable[3]	Muy alta	**R**
Frigidaire / PLGFZ390EC / EUA	1	1 / Mini / 55 2 / Pequeño / 68 1 / Estándar / 80 1 / Grande / 100	4000 8500 10500 14000	4000 8500 10500 11533	P	12850	11746	45 x 60 x 47	9	Digital (ºC)	E	Alta	**R**
Frigidaire / GLGF388DS / EUA	1	1 / Mini / 55 2 / Pequeño / 68 1 / Estándar/ 80 1 / Grande / 100	4000 8500 10500 14000	4000 8500 10500 11248	P	12850	12245	45 x 60 x 47	7	Digital (ºC)	E	Media	**R**

[1] Los niveles d
[2] El selector sólo tiene como referencia un indicador de más o menos (- –> +) temperatura, sin hacer referencia a ninguna escala.
[3] Al no presentar referencia en temperatura, no se tiene contra qué comparar.

E = Excelente | **MB** = Muy bien | **B** = Bien | **R** = Regular

Quién es Quién en los precios

Precios mínimos y máximos de Estufas de gas de piso en las ciudades de México, Monterrey y Villahermosa
(Precios levantados del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2006)

Ciudad de México				Monterrey				Villahermosa			
Precio mínimo o único	Tienda	Precio máximo	Tienda	Precio mínimo o único	Tienda	Precio máximo	Tienda	Precio mínimo o único	Tienda	Precio máximo	Tienda
4,399	Coppel			4,399	Coppel						
4,599	Salinas y Rocha	6,299	Sears	5,999	Soriana						
13,599	Sears			11,622	Mueblería Standar	13,599	Sears	11,322	La Guadalupana		
5,599	Sears			5,599	Sears			4,329	Contino		
4,278	Viana										
4,539	IMSS	6,499	Sears	4,651	Mueblería Maya	6,499	Sears	4,539	IMSS	6,199	Fábricas de Francia
15,149	Centro Mueblero	18,999	El Palacio de Hierro y Sears	15,499	LM Bodegas	18,999	Dorians y Sears				
3,554	IMSS	3,699	Gigante, Chedraui y Tienda de Trabajadores del Sector Eléctrico	3,699	LM Bodegas	3,899	Soriana	3,655	ISSSTE	3,699	Contino
2,938	Tienda Trabajadores del Sector Eléctrico			3,099	LM Bodegas	3,263	Mueblería Maya	3,035	La Guadalupana		
4,920	IMSS			4,901	Mueblería Maya			4,797	La Guadalupana		
2,875	Tienda Trabajadores del Sector Eléctrico										
11,999	Sears			11,999	Sears						
9,999	Sears			9,999	Sears						

Nota: La dirección de los establecimientos que se muestran en el cuadro,
do al 5625-6700 ext. 1621, o mediante un correo a quienesquien@profeco.gob.mx.



Recomendaciones de uso

- **Para economizar gas, seleccione el quemador con base en el utensilio a calentar: procure que la flama cubra por completo la base del trasto.**
- **Verifique que la flama en cada uno de los quemadores (incluido el horno) sea azul, lo que indica una combustión eficiente; si no es así, debe regularse la entrada de aire de los quemadores.**
- **Cada vez que accione una perilla, asegúrese de que encienda el quemador correspondiente. En ocasiones el encendido falla y es posibe que se provoque una peligrosa fuga de gas.**
- **Nunca obstruya las rejillas de ventilación de la estufa. En cocinas integrales se debe dejar una distancia de cuando menos 10 cm del mueble más cercano (consulte su manual).**
- **No almacene productos inflamables cerca de la estufa.**

Algunas características y accesorios

Asador
Sirve para dorar o gratinar alimentos. Los hay de gas o eléctricos y puede estar colocado en la parte inferior o superior de la estufa.

Autolimpieza del horno
Revestimiento microporoso donde se acumula y se separa la grasa, que se pulveriza al elevarse la temperatura en el horno, lo cual facilita su limpieza posterior.

Capelo de seguridad
Cubierta de cristal templado de fácil limpieza, que al cerrarse ayuda a mantener limpia el área superior de la estufa y abierta protege la pared de la cocina contra salpicaduras. En la mayoría de los equipos, al cerrar el capelo se opera la válvula que impide el paso del gas a los quemadores superiores y al horno.

Cubierta sellada
Facilita la limpieza ya que impide que los líquidos se filtren al interior de la estufa.

Limpieza continua
Impide la acumulación de grasa en las paredes del horno, lo que facilita la limpieza y evita el uso de abrasivos.

Parrillas de horno retráctiles
Las parillas regresan solas a su posición dentro del horno.

Perillas de seguridad
Dispositivo que requiere de dos acciones (empujar y girar) para encender el quemador. Esto dificulta el encendido accidental.

Quinto quemador
Tiene forma o tamaño distinto a los otros quemadores. Normalmente se encuentra al centro de la estufa (en modelos de 30 pulgadas).

Sistema de horneado por convección
Incluye un ventilador que circula el aire caliente y homogeniza la temperatura del horno. Esto hace que el dorado de los alimentos sea más uniforme.

Atributos. Estufas de 4 quemadores

Marca / Modelo / Ancho / País de origen	Estufa		Horno	
	Características	Accesorios	Características	Accesorios
Blue Point / BPE2458CN / 20" / Colombia	b, e, f(2)	4, 6	A, C	14
Bosch / P1 Piso / 22" / México	b, e, f(2)	3, 4, 5	A, C, D, F, I	14
IEM / EI203NI / 20" / México	b, e, f(2)	4, 6	A, C, D, E	14
Koblenz / ESLKC221 / 22" / Chile	b, d, f(2)	4, 5	A, C, E, I	14
Mabe / EM242B / 24" / México	b, c, f(2)	4, 6	A, C, D, E	14
Whirlpool / WCE2767KN1 / 20" / México	a, c, f(2)	1, 3, 4, 7, 8	A, B, D, E	14
Continental / CP220 / 20" / México	b, e, f(2)	3, 4, 5	A, B, D, F, I	15
Supermatic / SF13420PB / 20" / México	b, c, f(2)	4, 6	B, D	14
Acros / AF20500PQ / 20" / México	b, c, f(2)	6	B, D	14

Atributos. Estufas de 5 o 6 quemadores

Marca / Modelo / País de origen	Estufa		Horno	
	Características	Accesorios	Características	Accesorios
Acros / AF30529RBO / México	b, c, f(3)	2, 4, 6, 9	A, B, D, E	14
Bosch / BP310 / México	b, e, f(3)	3, 4, 5	A, C, D, F, I	14, 15
Bosch / P4 Piso 30" / México	a, e, f(3)	1, 3, 4, 5	A, C, D, E, H, I	12, 13, 15
Continental / CP340 / México	b, e, f(3)	3, 4, 5	A, C, D, F, I	15
Koblenz / EL4N / México	b, d, f(3)	3, 4, 5	A, B, D, E, I	14
Mabe / EM1765XO / México	a, e, f(3)	3, 4, 6	A, C, D, E, I	14
GE / EG910DX / México	a, e, f(3)	1, 3, 5, 8, 10	A, C, D, I	11, 12, 13, 14, 15
IEM / EI702NC / México	b, d, f(3)	3, 4, 6	A, C, D, E, I	14
Supermatic / SF15430PBO / México	b, d, f(2)	2, 4, 6	B, D	14
Whirlpool / WF30845PBO / México	b, c, f(3)	1, 3, 4, 6	A, B, D, E	14
Blue Point / BPE3657CA3 / México	b, c, f(3)	2, 4, 6	B, D	14
Frigidaire / PLGFZ390EC / EUA	a, c, f(3)	1, 4	A, B, D, E, F, G, I	11, 14
Frigidaire / GLGF388DS / EUA	a, c, f(3)	1, 4	A, C, D, E, G, I	11, 14

Estufa

Características
a) Encendido eléctrico automático
b) Encendido eléctrico por botón
c) Cubierta superior porcelanizada
d) Cubierta superior cromada
e) Cubierta superior de acero inoxidable
f) Número de parillas superiores

Accesorios
1) Reloj digital
2) Comal removible porcelanizado
3) Comal removible antiadherente
4) Perillas de seguridad
5) Capelo de cristal templado
6) Copete metálico
7) Válvula de seguridad
8) Quemador programable
9) Perillas con candado individual
10) Válvula de corte de gas en capelo

Horno

Características
A) Termostato en horno
B) Puerta con ventana
C) Puerta con ventana panorámica
D) Autolimpieza
E) Asador de gas
F) Calientaplatos
G) Sistema de horneado por convección
H) Asador por irradiación (grill eléctrica)
I) Puerta desmontable

Accesorios
11) Control electrónico con temporizador
12) Control de tiempo en horneado
13) Alarma
14) Parrillas desmontables
15) Parrillas retráctiles

Conclusiones

◗ Algunos modelos, como **Continental CP340**, **GE EG910DX**, **IEM EI702NC**, **Blue Point BPE2458CN 20"** y **Bosch P1 Piso 22"**, no cumplen con la capacidad térmica del quemador del horno. De igual forma, las estufas **IEM EI203NI 20"** y las **Frigidaire GLGF388DS** y **PLGFZ390EC** no cumplieron con la capacidad térmica de su quemador grande. La **Mabe EM1765XO** no cumplió con la capacidad térmica declarada del horno ni del quemador extra grande.

◗ Encontramos grandes diferencias en la eficiencia de los quemadores superiores, que van desde **Excelente** para los modelos **Blue Point BPE2458CN 20"** y **Bosch P1 Piso 22"** (de cuatro quemadores), y **Continental CP340** (de seis quemadores), hasta **Pobre** para los modelos **Frigidaire PLGFZ390EC** y **Frigidaire/GLGF388DS** (que además son carísimos). ¡Consulte la infografía!

◗ Aunque el modelo **Continental CP220 20"** ofrece una eficiencia **Excelente**, su evaluación global decayó dada su mediocre precisión en el control de la temperatura del horno, y el tiempo (notablemente superior a los demás) que tarda en calentarse.

Si requiere más información sobre este estudio, puede comunicarse al Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, al 5544-2122 si vive en el área metropolitana de la Ciudad de México. También puede consultar otros estudios de calidad en nuestro sitio de internet www.profeco.gob.mx